

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: wnc@nt-rt.ru | <http://wecan.nt-rt.ru>

Техническое описание

Мини-погрузчики WECAN

Модель SSL – 380

Этот мини-погрузчик управляется стоя и, несмотря на компактные размеры, способен обрабатывать грузы весом до 375 кг. Специальное навесное оборудование, предназначенное для этой модели, позволяет WECAN - 380 выполнять функции мини-экскаватора, снегоуборочной машины, грейдера и даже газонокосилки.

Мини-погрузчик WECAN-380 может оснащаться колесами 3 типов:

Индустриальные пневматические колеса. Используются для перемещения погрузчика по пересеченной и заснеженной местности. Имеют глубокий поперечный протектор, что обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой и максимальную проходимость в любых условиях.

Цельнолитые колеса (Супер-эластик). Используются в условиях повышенной вероятности повреждения (проколов, разрывов) колес. Благодаря равномерному износу имеют длительный срок службы.

Радиальные колеса низкого давления. Используются при проведении садово-ландшафтных работ. Оказывают незначительное давление на почву, и наносят минимальные повреждения грунту.



Основные характеристики

Модель	SSL-380
Грузоподъемность, кг	380
Объем ковша, м3	0.2
Высота выгрузки, мм	1850
Длина с ковшом, мм	2206
Ширина, мм	1033
Высота по кабине, мм	1310
Тип двигателя	бензиновый
Модель двигателя	Briggs&Stratton

Модель SSL – 800

Простая и надежная машина, готовая к сложным условиям работы. Одно из лучших предложений в модельном ряду мини-погрузчиков, производимых под торговой маркой WECAN.

Качественная сборка, надежность агрегатов и узлов позволяют эксплуатировать этот мини-погрузчик в режиме высокой интенсивности, а также в сложных климатических условиях.

Эти конструктивно простые и неприхотливые машины отлично зарекомендовали себя в российских условиях эксплуатации.

Многофункциональный погрузчик WECAN-800 способен выполнять большой объем работ за короткое время и является качественной альтернативой ковшовым мини-погрузчикам отечественного производства



Основные характеристики

Модель	SSL-800
Грузоподъемность, кг	800
Объем ковша, м3	0.47
Высота выгрузки, мм	2960
Длина с ковшом, мм	3500
Ширина, мм	1710
Высота по кабине, мм	2150
Тип двигателя	дизельный
Модель двигателя	BPG498

Модель SSL - 850

Эксклюзивная модель, не имеющая аналогов в мире. Высота данного мини-погрузчика составляет всего 1 430 мм, что позволяет ему обрабатывать сыпучие грузы весом до 850 кг в условиях ограниченного пространства: в тоннелях, шахтах, трюмах судов и т.д.

Благодаря сочетанию минимальных габаритных размеров, надежной конструкции и мощного двигателя WECAN-850 способен осуществлять погрузо-разгрузочные работы там, где использование стандартных мини-погрузчиков невозможно.



Основные характеристики

Модель	SSL-850
Грузоподъемность, кг	850
Объем ковша, м3	0.44
Высота выгрузки, мм	2900
Длина с ковшом, мм	3258
Ширина, мм	1720
Высота по кабине, мм	2090
Тип двигателя	дизельный
Модель двигателя	BPG498

Модель SSL - 950

Данный погрузчик грузоподъемностью 950 кг имеет два контура гидравлической системы и маслопоток 100л./мин., что позволяет оператору использовать энергоемкое навесное оборудование (бур, фреза и т.д.).
WECAN- 950 может использоваться для уборки территории, разгрузки и загрузки сыпучих материалов, перевозки негабаритных грузов, а также при проведения дорожно-строительных и ландшафтных работ.



Основные характеристики

Модель	SSL-950
Грузоподъемность, кг	950
Объем ковша, м3	0.55
Высота выгрузки, мм	2920
Длина с ковшом, мм	3500
Ширина, мм	2020
Высота по кабине, мм	2050
Тип двигателя	дизельный
Модель двигателя	Perkins 804D

Модель SSL - 1605

Самый мощный мини-погрузчик из модельного ряда WECAN. Оснащен надежным двигателем PERKINS и сочетает в себе высокую грузоподъемность, маневренность, хорошую обзорность, удобство и легкость в управлении, а также оптимальный баланс высокой производительности и функциональных возможностей. WECAN-1605 отлично зарекомендовал себя в работе на промышленных предприятиях, в дорожном строительстве, коммунальном хозяйстве и других отраслях. Используется для проведения работ, при которых невозможно применение обычной крупногабаритной техники.



Основные характеристики

Модель	SSL-1605
Грузоподъемность, кг	1600
Объем ковша, м3	0.65
Высота выгрузки, мм	3300
Длина с ковшом, мм	3950
Ширина, мм	2020
Высота по кабине, мм	2340
Тип двигателя	дизельный
Модель двигателя	Perkins 1104D

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: wnc@nt-rt.ru | <http://wecan.nt-rt.ru>